노들섬 라이브하우스
Nodeul Live House

26. 10.

1. 일반 정보 General Information

			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	라이브하우스 (Nodeul Live House)	
	극장명 Name of Auditorium	라이브하우스 (Nodeul Live House)	
주소 Address	주소 Address	용산구 양녕로 445	
	우편번호 Zip Code	04427	
	시 City	서울특별시 (Seoul)	
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA	
일반 General	극장형식 Type of Auditorium	☑ 프로시니엄 Proscenium	☑로 표시
		☐ 상자형 Black Box	
		☐ 원형 In-the-Round	
		☐ 돌출형 Thrust	
		☐ 가변형 Variable	
		☐ 기타 Another Type	
	객석규모 Capacity	456 (일반석 Genaral 444, 장애인석 Handicapped 12)	스탠딩석 708
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle	
전화 Telephone	국가번호 Country Code		
	지역번호 Prefix/Area Code		
	대표전화 General Phone		
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage		
	이메일 Email		
비고 Remarks			

2. 대관자 사무실 Production Office

사무실 Office	면적 Size (mm)	위치 Location	전화 Telephone	팩스 Fax.
	W5100 × D4500	티켓부스 뒤	-	-
	복사기 Photo Copier	컴퓨터 Computer	인터넷 Internet	무선인터넷 Wireless Internet
	-	-	○	○
비고 Remarks				

3. 작업 방침 Working Policy

		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	10:00	12:00	
	중식 Lunch Time	12:00	13:00	
	오후 P. M.	13:00	18:00	
	석식 Dinner Time	18:00	19:00	공연상황에 따라 조정가능
	야간 Night Time	19:00	22:00	철수대관 23:00 까지
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출 안전 , 검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproofing and be certified. Safety inspections are necessary			
비고 Remarks	안전교육 수료증 제출 및 현장 안전교육 실시후 극장 셋업 및 작업 가능			

4. 객석과 로비 Auditorium and Lobby

좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	328
	2층 2nd Floor	116
	장애인석 Handicapped Seats	12
	보조객석 Portable Chairs	328 (1F)
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연별 협의
	입석방침 Standee Policy	불가
	지각입장방침 Late Comers Policy	공연별 협의
	사진촬영 방침 Photographing Policy	공연별 협의
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	필수
로비 Lobby	매표소 Box Office	○
	물품보관소 Cloak Room	외부 코인락커
	디스플레이 방침 Display Policy	☑ 포스터 Poster ☐ 배너 Standing banner ☑ 현수막 Placard
	공연 모니터 Show Monitor Screen	×
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	1호선, 4호선, 9호선
	버스 by Bus	150, 151, 152, 500, 501, 504, 506, 507, 605, 750A, 750B, 751, 752, 6211
	자가운전 by Car	노들섬 서측으로 진입
주차 Parking	주차용량 Capacity	
	주차비 방침 Parking Fee	
	주차 방침 Parking Policy	노들섬 운영팀 문의
비고 Remarks	1층 고정객석 없음	

5. 분장실 Dressing Rooms

방 이름 Name of Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
직전대기실	-	1F	무대좌측	4	○	○	×	×	
2층대기실	-	2F	-	12	×	×	×	×	무대로 연결되지 않음
비고 Remarks									

6. 반입구 Loading Dock

				비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage		무대좌측 (SL)		
위치(도로기준) Location from Street		노들섬 서측으로 진입해서 주차장 출구 앞		
차량 크기 Size of Truck		5t 트럭 Truck		
반입단 너비 Loading Platform Width		4105		
반입단 높이 Loading Platform Height		1000		
조절식 반입판 Load Leveler		-		
경사로 Ramp		-		
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W3712 × H2924		
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		-		
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W3712 × H2590		
	분장실로 to Dressing Room	W900 × H2125		
	오케스트라피트로 to Pit	-		
	조종실로 to Control Booth	-		
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty	
	대차 Dolly	W600 × D900	1	
	지게차 Fork Lift Truck	W530 × D600 × H1200	1	max. 400kg / 2단 적재용
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone	무대감독		
반입구 방침 Loading Policy				
비고 Remarks				

7. 무대 기본 치수 Key Dimensions

		단위 Unit (mm)	비고 Remarks
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium	7692	
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening	-	
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening	-	
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall	15658	17895 (반입구벽)
	무대탑 좌측 벽 to Left Wall Fly Tower	9393	
	무대탑 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery	-	
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall	15882	
	무대탑 우측 벽 to Right Wall Fly Tower	9316	
	무대탑 우측 갤러리 to Right Fly Gallery	-	
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe	7504	
	장치봉 끝(확장 상태) to End of Extended Pipe	-	
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage	11045	
	무대탑 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower	11045	
	무대탑 뒷갤러리 to Back Gallery	-	
	마지막 라인세트 to Last Line Set	10045	
	하늘막 to Cyclorama	-	
	면막선 to Curtain Line	-	
	첫 라인세트 to First Line Set	490	
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain	-	
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain	-	
	무대 앞선 to Front of Stage	378	
	피트 앞선 to Front of Pit	-	
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium	7255	
	포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height	-	
	포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height	-	
	그리드 상면 to Top of Grid	10870	
	그리드 하면 to Underside of Grid	10600	
	그리드 상부 공간 to Height above Grid	1880	
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height	9790	
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height	1050	
	무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery	6960	
	무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery	6250	
	무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery	-	
	뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid	-	
	뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height	-	
	무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling	-	
	무대지하실 바닥 to Trap Room Floor	-	
	객석 바닥 to Audience Level	1000	

무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽
비고 Remarks		

8. 상부 설비 일람표 Line set Schedule

번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/ 파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
-6	로보스팟 (Robo spot light)	-18408	3900	-	-	-	-	-	-	L=로보스팟 간격
-5	조명봉 4 (No.4 Suspention Light Batten)	-9922	15049	-	48	300	PIPE	PW	9	
-4	조명봉 3 (No.3 Suspention Light Batten)	-7424	15052	-	48	300	PIPE	PW	9	
-3	조명봉 2 (No.2 Suspention Light Batten)	-5168	15062	-	48	300	PIPE	PW	9	
-2	조명봉 1 (No.1 Suspention Light Batten)	-1962	15060	-	48	300	PIPE	PW	9	
-1	현수막봉 (Placard Batten)	-560	11010	-	48	100	PIPE	PW	9	
1	다리막1 (No.1 House Leg)	95	SL 4591 SR 4383	-	-	-	-	-	-	수동개폐
2	트러스1 (No.1 Truss)	490	15000	-	250	1000	TRUSS	전동 체인블록	8	체인호이스트 4대로 구동
3	다리막2 (No.2 House Leg)	1865	SL 4471 SR 4391	-	-	-	-	-	-	수동개폐
4	트러스2 (No.2 Truss)	3193	15000	-	250	1000	TRUSS	전동 체인블록	8	체인호이스트 4대로 구동
5	다리막3 (No.3 House Leg)	4583	SL 4495 SR 4415	-	-	-	-	-	-	수동개폐
6	트러스3 (No.3 Truss)	6020	15000	-	250	1000	TRUSS	전동 체인블록	8	체인호이스트 4대로 구동
7	다리막4 (No.4 House Leg)	7249	SL 4507 SR 4481	-	-	-	-	-	-	수동개폐
8	장치봉1 (No.1 Set Batten)	7406	15064	-	48	600	PIPE	PW	9	
9	트러스4 (No.4 Truss)	8823	15000	-	250	1000	TRUSS	전동 체인블록	8	체인호이스트 4대로 구동
10	장치봉2 (No.2 Set Batten)	10045	15008	-	48	1000	PIPE	PW	9	

비고 Remarks	
	중심 위치는 영점선으로부터의 거리임
	파이프 직경 Pipe Diameter :
	M = 수동(Manual), P = 전동(Power driven)
	W = 윈치(Winch type), CW = 평형추(Counter-Weight type), WW = 윈치평형추(Winch-Weight type)

9. 프로시니엄 Proscenium

					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth	
		15384	7255	340	
	색상 Color	검정 Black			
	마감 Finish	검정타공보드			
비고 Remarks					

10. 무대 바닥 Stage Floor

		비고 Remarks
마감 Finish	페인트 Paint	
재질 Material	마루 Wood Flooring	
두께 Thickness (mm)	50	
색상 Color	검정 Black	
경사비율 Slope Stage Floor	0	
옆무대 바닥 Side Stage Finish	본무대와 동일	
비고 Remarks		

11. 덧마루 Platform

	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
연주단 Riser	W2000 × D1000 × H95	12	나무색 Wood	알루미늄	
다리 Legs	H 200	16	은색 silver	알루미늄	조립했을때 연주단 전체 높이
	H 400	20			
	H 600	61			
	H 800	20			
	H 1000	20			
바퀴 Whils	H 345	16	은색 silver	알루미늄	
비고 Remarks	연주단끼리 연결부품 있음				

12. 보유 막장치 Stock Soft Goods

	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W15000 × H1500	1	BLACK	벨벳	주름막, 광택있음
다리막 House Legs	W4000 × H8500	8	BLACK	벨벳	탈착불가, 수동개폐
흑막 House Blacks	W15000 × H8500	1	BLACK	벨벳	주름막
비고 Remarks	흑막에는 막사슬 포함				

13. 기타 보유 장비 Miscellaneous

		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	7단	1	min.1555, max.2700
		17단	1	min.2980, max.5460
	유압사다리 Man Lifts	H8910	1	2인용 max.340kg
기타 Miscellaneous	자막 표시기 Supertitle Display	W1900 × H1100	2	객석좌우
	테크테이블 Tech Table	W1800 × D740	1	
		W1200 × D600	2	
	응급약품 First Aid Kit	○	1	
비고 Remarks				

14. 서비스 정보 Special Services

		비고 Remarks
병원 Hospital	현성의원(노들역), 중앙대학교병원(흑석동)	
약국 Pharmacy	용강약국(노들역), 민약국(한강대로)	
숙박 Accommodation	용산메이호텔(한강대로)	
편의점 (잡화) Grocery	다이소 노량진점, 다이소 아이파크몰점	
철물점 Hardware Store	본동철물종합설비(노들역), 연흥철물(한강로동)	

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.
3FB9F